


БЛОКНОТ

От тлю — ботва картофеля
+ ботва помидор, кипят
10-15 минут, отставить
на 7 часов, потом разлить
в стекл. банки и закрыть
крышкой капр. (в погреб)
до весны стоит, и
опрыскивать смородину
и крыжовник.

Прекращение лакта-
ции бромкамфору по 1т. 3р. в д.,
туго забинтовать грудь 3-4 дня,
меньше пить.
мочегон. ср-во можно пить.

Давление
до 60 лет норм. арт. давл. 140/90
после 60 лет до 150/90

Клептомания - влечение
к воровству (психич. забол.)

До 6 лет детям нельзя капать
в нос санорин, галазолин,
нафтизин

Борной к-той помывать
опрыскивать клубнику
весной, вовремя цветения
1 ч. л. к-ты на 1 ведро воды.

Обувь смазывать скипидаром,
а потом глицерином а
можно просто глицерином,
это когда на зиму
упаковывают,

горло смазывать формалином
1/4 % на глицерине и
водный р-р формалина
1% - 30,0

при стоматите полоскать
горло слабым р-ом квасцов
Можно медом смазывать
зеленкой, метиленовой синью

Замазка — осадок от краски
+ олифа + цемент 1:1

при экземе

1 лук 1 шт
2 свечи церковные 1/2 шт
3 купорос 5.0
4 канифоль 5.0
5 масло сливочное 50.0
6 мыло туалет.

лимоны утр. и веч. + морковь в обед с мёдом

при грибке

спринцеваться 1 ст. л. соли на 1 литр воды

при полиартрите

Абрамово дерево - семена

при эрозии

1) суррчильей шир - тампоны
2) облепих масло
3) мёд + алоэ

при потере голоса

пить череду ~~со~~ побольше по 1/2 стакана в 4 раза в день

Подагра

развив. в результ. нарушения обмена мочевой к-ты.
при подагре сод. мочевой к-ты в орг. увелич. ее и она откладыв. в виде на-соли в хрящевой ткани и поражаются суставы

Насморк

1 ч. л. морской соли растворить в 1 стакане воды и закапывать нос - она снимает отек слизистой и дезинфицирует.

Облепиха масло облеп.

Ягоды пропустить через соковыжималку. Эту кашицу 1:1 с подсолн. маслом
(5 стаканов кашицы + 5 стак подсолн. масла или оливкового масла.
Сначала по 2,5 стакана масла
7 дней на водяную баню по 40 минут, процедить,
растолочь в ступе залить оставшим маслом и опять 7 дней, по 40 минут, процедить
смешать с 1^ой порцией.

Обязательно настаивать в эмалир. кастрюле

От кашля

1) Сахар 1ст. л. пережечь до коричн. цвета на сковороде растворить в 100мл воды + 5+10мл спирта и пить по 1ч. л. 3р. в день

2) редька с медом.
3) алоэ с медом н-ка березовых почек
4) мать-и-мачеха
5) мята, багульн, н-ка подор

в) кашица лука (протертого на тёрке
поровну с медом,
и по 1 ст. л. 3р. в день

насморк

ножные ванны: 2ч. л. сухой горчицы на 1 литр. воды.

при понижен. секр. желудка

н-ка подорожника
н-ка полыни
н-ка валерианы

Все перемешать и пить по 1ч. л. 3р. в день.

при повыш. PH желуд.

Пиелонефрит

5 нок или нитроксолин по 1×3р
бисептолин по 1т. -3р.
10 дней хвощ полевой.
потом 10 дней перерыв
фурадонин
или левомицетин 10 дней
бисептолин с 1 м-ц пить

Отвар делать веток малины и пить как чай. 1997г

от экземы

Rp: Ac. salicylici 2,0
Ac. carbolici 1,5
Anaesthesini 6,0
Laevomycetini 20,0
Dermatoli 15,0
Lanolini 40,0
Glycerini 20,0
Vaselini 40,0
M.D.S.: втирать
2 раза в день

При раке

1) сок алоэ 0,5 л.
мед 0,5 л.
сок свеклы 1 л.
сок моркови 1 л.
сулема

2) сулема 10% - 1ч. л. 3р в день до 1час до еды.

Смешать, настоять в темном, прохладном месте 10 дней.
Пить по 1ст. л. 3 р. в день до 1час до еды
10 дней по 1ст. л
10 дней по 2ст. л.

Шпоры лечить

1 яйцо со скорлупой положить в стакан, залить полностью чтобы яйцо покрылось уксусом, оставить стоять до растворения, потом хорошо мешать + 50г сливочного масла.
Ногу напарить, наложить эту мазь, а сверху бинт. пластырь, завязать, и через 2 дня снять, так делать несколько раз.

Затвердение

после уколов
1/ делать сетку из р. Розентале
2/ Вишневского компрессы,
3/ компрессы из тр. чистотела
4/ пластырь перц. приложить

от рака

0,5 л. сока ствола репея
0,5 л. сока подорожника
мед меньше 0,5 л (по глаз)
закрыть капрон. крышкой, закопать в землю на солнце на 1 мес. Затем в холод. и пить по 1-2 ст. л. 3 р. в день до еды за полчаса
и от гр[illegible] это пьют

При радикулите

на марлю густо
клей резиновый, и приложить
на больное место не
надолго.

При полиартрите

10%-р-р аммиака 0,5 л. +
1 пачка лаврового листа =
стоять в тёплом месте 7 дней
потом натираться
и одновременно кушать
рис отварной без соли.

При полиартрите

Больше кушать отварной рис
без соли

При забол. почек

по 50г сока 3 р. в день до еды

200г сок моркови
200г сок свеклы
200г сок редьки
200г меда
200г водки

При геморрое

масло топленое обваливать в сахаре
и в геморрой на ночь.

и чеснок по 1 зубку 3 р. в день

При раке желудка

известковую воду снять верхний слой и пить

рак матки

тампоны с гусиным жиром

Ожог

смять жидк. светлую с извест. воды и с бол нов. и без белка

При бронхите

Перегородки от орехов грецких на спирту настоять и с медом пить

А внутр. орехо - зерно при кашлях.

При мигренях

камф. спирт без глицерин т.е протирать поровну

Радикулит

компрессы из полыни и из ржаной муки, мешочки со скипидаром ч/з день 3 раза сделать

Почки

пить крапиву и укроп

Для роста волос

хмель, цв. календулы, хвощ полевой

При диатезе

Rp: Hydrargyri p-p albi 6,0
Resorcini 2,0
Bismuthi subnitrici 10,0
Vaselini ad 100,0
M.D.S. наружное

При эрозии

Спринцев. 1) марьины кореньв
2) Деготь

н-кой трав ромашки, календулы, крапиве, шалфея, а на ночь тампоны с облеп. масла.

При раке ✓

1/ марьины кореньв
2/ девесил
3/ змеевик
4/ черная саранка или папоротник мужской
5/ золотой корень
6/ эвкалипта лист

Все по 1/2 стакана в 3л литр банку + 1 литр спирта разведенн. стоять в тёмн. месте 4-5 дней процедить и пить 1ч. л. 3р. в день
* При раке
2л. калины
2 л. воды
поварить на слабом огне до готовности. Остудить. Добавить 0,5 меду, 250,0 водки, зернышко сумахы.
Пить по 50,0 3р. в день до еды за 30 минут.

При раке

1 зерно сумахы на 0,5 водки растворить и пить по 1ст. л. 3р. в день до еды за 30 минут
Выпить 3-4-5 бутылок.

При фибромe

пить корень репей, на спирту или водке 1литр. и всё.

При раке

пить чистотел - трава чтобы цвет настоя был как компот.

6

При раке

1. сулема
2. чистотел.
3. корень ~~ко~~ ревеня на спирту или на водке
   выпить 1 литр. всего
4. и облепиховое масло пить.
4° керосин
5. р-р прополиса 10%-100 гр 1ч. л. 3 р. в день до еды. за 1 час
6. настой календулу пить (ноготки) 20-30 к. 3 р. в день
7. ракушки, истолочь в муку и пить
8. сок свежих листьев лопуха и корня
9. папоротник заваривать как чай и пить при раке.
10. корзинку подсолнуха прошлогоднего парить подольше чем варить на медленном огне процедить и пить по 1/2 стакана 2-3 раза в день
10. сок картофеля (только весной не надо ядовитая

11. редька, свекла, морковь, лук, чеснок, мед.
(старую нельзя — ядовита)
12. Сок картофельный пить в марте и осенью 2 раза в год по 1/2 стакан. в день. по 1 месяцу
13. Шелуха чесночная + мука + 1 ч. л бездымного пороха + 0,5 водки (стоять 2 недели в темном месте)
пить по 1 ст. л. 3 р в день до еды.
14. Лягушки высушить (кишки предварит. выбросить) (15-20 шт), растолочь и пить по 1 пор. 4 раза в день до еды (1 лягушка на 10 порошков).
15. Деготь по 5-10 к. 3 р. в день с молоком
16. морковная сладушка когда отцветает высушить, ~~истолочь~~, варить и пить (пить всю морковь и корень ч б от вд)
по 1/2 стакана на тощак.
16 цвет картофеля - пить

71

17 Сера
18 Бальзам пить
19 Березовые почки
20 АСД-2 пить по 1 до 25 кап.
потом незад до еды 1р в день
(за 30мин или за 1час до еды) или
(2часа до еды)
21. Чага
22. Мумие
(хранить в холодильн. натощак
и пить 1ст. л. 2р. в день до еды
5,0г на 400мл кипяченой воды,
23 Безвременник [redacted] пить так.
24 АСД-2 по 1к. 2р. в день натощак
—3дня
по 2к. 2р — 3дн.
по 4к. 2р 3д. и т.д. по 6к, 8к, 10к
потом по 10к. 2р мес пить
затем перерыв мес. и опять пить
и так выпить флакон.
25 Корень пиона фиолетового при раке
пить 1 год 3р. в день и
корень [illegible] - вместе с корнем пиона,
но тогда надо не менее исключить
картофель (это если [illegible] пить
(листочки тоже можно настаивая
пиона и пить)
и пить можно годами.

26/ черная бузина
27/ мухомор

чистотел 1/2 травы залить 1 стак. кипящей воды, настоять и пить до еды за 30 минут или 1 час и микроклизмы делать также столько 1 ч. л. этого настоя на 1 стаканом теплой воды.

1983г после удаления полипов
4-4-[redacted]ов в кишечн.

1. мазь календулы
2. морковный сок
3. протаргол
4. колларгол
5. свечи ало
6. зверобой
7. дубов. кора
8. тысячелистник
9. Вит-А масл. 3 кл по раз
1/3 день все
10. Бефунгин пить

все вводить полмэт. наконечник катетере шприцем 10,0

11. каротолин — 4,5 см. 6 см
12. м. шиповника — 3,5 см
13. м. облепихи. — вводить по
14. Б. шостаковского — 5,0 на — 8
15. чистотел 16. ромашка — ночь

При простуде

молоко с луком прокипятить
и пить.

Чага

Залить на 4 часа сухую чагу.
потом 1:5
1ч. чаги + 5 ч. воды t+50°
(не выше)
залить на 48 часов и настаивать
затем слить, отжать, к этой
воде добавить воду в которой
замачив. гриб.
и пить по 1 стакану 3р. в день
за 30 мин. до еды

При раке желудка и проч.

25/I-98г. [redacted] тел. 2-[redacted]

Керосин авиационный чистый как водка
(желтый - нельзя пить)
пить по 1ч. л. 1р. в день в обед. перед едой
выпить 1ч. л. керосина, сразу запить водой
и кушать. 10 дней пить, 10 дней перерыв
Она пила 2 года, осень, зиму и весну
а летом не пила.

Диабет сахарный

Рожь очищенную 1 стакан
+ 5 стаканов воды, кипятить
до 1 стакана. Выпить этот стакан
в день. Пить 10 дней.
Перерыв дней 20 и опять
10 дней пить. Всего 2 ~~цикла~~ курса

Деготь пить

по 1 к до 5 кап. и назад на
молоке. 2 курса

При язве желудка

1/2 флакона н-ки подорожн
выпить и заесть 1 ст. л. масла
топленого и пить 1 мес. и 2
недели перерыв –

1 головка лука средн размера
порезать + 1 ст. л. сахару
ночь стоит, утром отжать
и выпить натощак 1 раз в день
10 дней пить, 10 дней перерыв
и опять – 3 курса

9/

При остеохондрозе

компресс на 1-2 часа
из н-ки полыни
на позвоночник.

При шпорах

компресс на 1 час из:
деготь + вода поровну.

При язве желудка

1) общий отвар пить по 1ст. л. 3р.
в день до еды за 30 мин
1 м-ц пить, 3 м-ца отдыхать
и так 3 курса в год.

список: ~~сок~~

~~" " при язве желудка~~

2) сок матьи мачехи
по 1ст. л. 3р. в день до еды
за 1 час пить 1 м-ц, перерыв
10 дней, снова пить м-ц
и т. д.

Полиартрит

Достать анальгино + 1 фл. тройного о-на, натирать на ночь ноги.

Головная боль

Натирать виски настойкой мяты!

Конский щавель от поноса

Стоматит

квасцы жженые, метил. синь дуб. кора, фурац. полоскать /
мазь метилурацил

если ячмень на глазу, то чуточку борной к-ты посыпать за век, чуть-чуть порошка

Эпилепсия

В чём одет человек и обут все снять с себя и закопать в землю сверху и всё.

Ангина

1ст. л. керосина + 1стакан тёплого молока (выпить при ангине)
а если есть и t, то —
натереть меду на горло и
компресс наложить на шею

При насморке

пихтовое масло.

мазь. **Рак груди**

100.0 спирта изомилового (на молоко-заводе)
100.0 спирта этил. 96°
100.0 костного мозга (любой скотины)
1ст. л. 8% ра сулемы (из расчета 8003 на 3 литра воды)
1 раз в день компресс
или втирать постоянно на ночь
(до облучения.
После облучения не поможет)

При простуде детям

поставить горчичники, снять, потом натереть камфор. спиртом.

При ангине

Rp: нитрат серебра 4% - 30,0
для обработки горла.

Сбор и/ седативный

1. корень валер.
2. шалфей
3. мята
4. зверобой
5. пустырник

по 1 ч.л. травы на 0,5 л кипятка в термосе выдержать 30 минут.
Пить 10 дней 3 раза в день
до 3 лет по 1 ч. л.
до 7 лет по 1 дес. л.
> 7 лет 1 стол. л.

с экссудат. диатезом и этим сбором + череда, дозировка таже

11

с малокровием (снижен. гемогло-
к сбору №1 добави
крапиво –
дозировка такая же

с нарушением мен.-цикла
к сбору №1
добав. ромашка
дозировка такая же.

При остеохондрозе

100,0 берез. почек
100,0 ромашки
100,0 бессмертник
100,0 зверобой

Все это пропустить ч/з кофемолку.

1ст. л. смеси на 1стакан воды настоять,

и пить за 15 мин. до еды
1/2 стакана утром,

а вечером за 30 минут после еды
1/2 стакана, и вечером после
этого не кушать уже ничего
особенно сладкое.

При раке прямой кишки и при полипах там

Делают сначала очистит. клизму с молоком, потом клизму из отвара чистотела; но нужно чистотела брать чуть-чуть, чтобы не спасть.

При трещинах

1/ подкладывают мешочки с семенем льна. Мешочки должны быть стерильные. Воздух лучше проходит.

2/ крахмалом посыпают

3/ камфор. спиртом протирают.

При раке прямой кишки и при полипах в прямой кишке.

1ст. л. травы чистотела залить крутым кипятком 1 стакан настоять на медленном огне 15 минут, процедить, довести кипяч. водой до 1 стакана и вводить в задний проход через день.

|2|

~~При язве желудка~~

1вый день — клизма с чистотелом
2ой день — молочную клизму
(молоко должно быть кипячёное, тёплое, тоже 1 стакан).

После клизмы лечь на живот, пока не рассосется.
После этого в туалет не ходить.

Если перед клизмой ходили в туалет, то очистит. не надо. А если в другое время, то надо.
(если по мин. должно 15 см, допустим, то вводить на полный наконечник).

Всего 10 шт с травой
и 10 шт с молоком.

(но если стул каждый день, то тоже можно не надо очист. клизму).

Для спринцу.

1ч. л. н-ки календулы на 1 стакан кипячёной воды,
2 раза в неделю спринцеваться

При геморрое

1) 300,0 кипячёного молока + 1 ст. л. дёгтя клизмы на ночь.

2) смазывать 2р. в день ~~репейным~~ касторовым маслом, касторов дней 10-15-20, пока не исчезнут шишки,

При полиартрите,

~~больные суставы смазывать 1 раз в день на ночь репейным маслом касторовым маслом.~~

Смазыв. больные суставы касторовым маслом 1ую неделю ~~ер~~ через день, а потом 2 раза в неделю.

При простудных забол.

2ст. л. масла кастор
+ 1ст. л. скипидара
натирать на ночь грудь, ноги.

При импотенции

500гр сок лука
700гр меда

20 дней пить, 20 дней перерыв
и снова 20 дней пить
20 дней перерыв всего 3 курса
1ст. л. 3р. в день до еды
за 1 час

(даже при ~~облучении~~ облучении радиацией.)

тела

При понижен. кисл. и при 0 кислот.

пить по ½ стакана сока картофеля вместе с крахмалом.

Глаза

Корень петрушки прокрутить ч/з мясорубку + мед + сок лимон. столько, сколько сока петр. и пить по 1ч. л. за 1час до еды. Через мес. можно почувствовать улучшение зрения

При забол. верхних дыхат. путей

1) редко сделать отверстие положить мед и на ночь оставить или на сутки. Потом сок этот давать пить 1 ч. или 2 ч. 3 р. в день

2) компресс на 2 часа одеколон + мед

Полиартрит

1) ~~П~~ Пинабином суставы натирать

2) 2 сырых яйца разбить
250 меда
250 скипидара
250 уксус развед. стол.
перемешать, 3 дня стоять
и натирать при полиартрите

Ангина

~~45 капр.~~ 45 капель йода 5%
на 2 глотка полоскание воды
полоскать 3 раза в день
и першение пройдет в горле

При нарывах и фурункулах

1/ м. сливочное или топленое
свеча восковая
канифоль - немного
перетопить на медлен. огне
и прикладывать к нарывам.

2/ свежая капуста свежая с
донышком (конец капусты
с кочаном) помыть кипячен.
водой и теплую приложить к
нарыву на ночь.

При экземе

1. Винилин (Б. Шостаковского)
2. кедровое масло
3. пихтовое масло
4. Пинобин ?
5. Облепиховое масло
6. морковный сок

Диатез

1 смазывать рыбьим жиром
и глицерином с борн. к-ой (раствором)

От сердца

камфора [illegible] 30 г растворить в 100 г воды смачивать кусочек сахара и в рот при боли в сердце

Камф. спирт пьют -

При аллергодерматозе

1. чистотел
2. череда
3. лавровый лист
4. клюква-ягоды
5. свежая капуста
6. крапива
7. смородина лист.

купать поочередно в травах и пить поочередно с этими же травами

Простатит

1. Берез. почки пить

Для полоскания головы

чтобы не выпадал волос
смесью трех лечебных
Богородская трава, крапива

При пониж. кислотное желудка

1. Жевать по 5-6-7 листиков промытого листа подорожн.
2. Укроп жевать
3. Петрушку
4. Смородину летом нащипывать и пить как чай

От радикулита и при болях в суставах

0,5 стакана ростков картофеля
200 г нашатыр. спирта 10%
Поставить в холод. на 2 недели
и все. Втирать в больные места

Компрессы

при t° водочный на всю ночь
можно, только на область
сердца нельзя.

Лепешки можно

мед +
горчица
мука

При головной боли

компресс на голову из н-ки эвкалипта, а лучше масло эвкалипта
а ещё лучше, трава мяты

Шпоры

2) или компрессы с денатуратом при шпорах

1) Делать ванны с крепким раствором соли поваренной + крапива отвар + корень Аира или Девясила

При понижен. кислотности и при болях в желудке

пить отвар трилистника

Радикулит

ванны из отвара полыни 3 ванны, пока вода греет

При полиартрите 16)

цветы подсолнуха настоять на тройн. одеколоне и натираться
точно также репей

При отложении солей

пить лист брусники 3-м-ца

При полиартрите

3 дня подряд помазывать больные места, чтобы высохло.
Мухомор 1 шт, порезать настоять на 0,5 л. водки и отстоять 1 м-ц

При раке желудка

(1ч.л)
Пить деготь по 1 ст.? л. 3 р. в день до еды. (всего пить четушечку / 250 г)
Потом сразу пить тройной одеколон (13 флаконов выпить
1/3 стакана тройн. одек + вода
Пить тоже до еды

Остеохондроз

3-м-ца пить бруснику
и не одновременно
пить девясил

При геморрое

Молоко довести до кипения и залить им резаный репчатый лук в отвар и сидеть в этом молоке.

От кашля

500 глицерина
2 шт. лимона ч/з мясорубку
2 стол. л. меда – настоять
по 1ч. л 3р в день детям

При полиартрите

Фикус цветок – взять 3 средних листа (не верхние и не нижние) на 0,5 литра нашатырного спирта 10%.
3-4 дня стоять в темном месте
натирать суставы
(только осторожно, чуть-чуть, чтобы не было ожогов)

Бородавки

выводить чесноком (натирать)

Остеохондроз

100 г спирта 96° этилов.
100 г девясила
50 г прополиса

Настоять 10 дней в темном месте и натирать шею и другие больные места

При раке (лёгких, желудка и др.)

Пить АСД-фракция № 2!

5 дней по 5 кап. 1 р. в день с водой 1/3 стакана / после еды

за 1 час или 1,5 часа
(с молоком пить нельзя - нейтрализуется и до еды пить нельзя)

3-4 дня перерыв, затем опять

5 дней пить по 10 кап. 1 р. в день
3-4 дня перерыв, затем

5 дней по 15 кап.
перерыв 3-4 дня

5 дней 20 кап. 1 р. в день
Перерыв 3-4 дня

затем назад вниз

15 к. с перер. 3-4 дня
10 к.
5 к.
затем вверх

10 к
15 к
20 к. и все

это один курс лечен.

если надо повторить то перерыв 15 дней делать и заново

вверх, вниз, верх., снова если надо повторить 15 дней перерыв и опять курс начать заново

При ревматизме

пить отвар эфедры на воде по 1/2 стакана 2-3 р. в день

и пить настойку из почек тополей и березы

От грибка

1) очень хорошо помогает мазь цинк-нупираль
2) 1ст. л. соды на 1л. воды (ванночки)
3) протирать мочой раза 3 в день можно. (утром, вечером и днём)
4)

Глаза

Поровну сок алоэ, мёд (лучше майский) и вода дистиллир. все это поставить на водяную баню (но не кипятить) не надолго и снять перемешать и в холод. и закапывать в глаза по 1-2 к. 3р. в день.
Хранить лучше в стекл. посуде.

Стоматит. (беловатые налеты во рту)

1) Протирать содовым р-ом 2%. ~~В~~ 1 ч. л. на 1 стакан кипяченой воды
Несколько раз в день протирать во рту или [illegible] глицерин с бурой.

2) Нистатин с желтком.

3) Мед с содой

Остеохондроз

6 гр. н-ка валер
6 гр. н-ка струч. перца
1 гр. тройной одеколон

Делать на ночь китайскую сетку сначала можно на марлю (1-2 дня), а затем просто на тело

~~Отр~~

Лечебное голодание

Пятница вечером – очистит клизму 2 раза подряд (чтобы хорошо очистить кишечник).
(лежать на правом боку
(вода должна быть чуть ниже t тела
слабый р-р марганц.)
(не кушать ничего суб + воскр)
В суб. и воскр. – пить весь день 2 дня подряд отвары трав.
(за сутки не < 2 литров выпить)

В субб. заново клизму – 1 кружки хватит.
В воскр – снова клизму, тоже 1 кружки хватит.

В воскр. вечером можно выпить сок пополам с кипяченой водой

Травы – какие показаны по данному забол. душица
ромашка
подорожник
девясил
хвощ полевой

Понедельник утром – овсяной суп
обед – овсяной суп
(картошка + морковь + перед сладк на терку все + соль + слив. масло)
вечер – овсяной
Все время без хлеба

1[ую] неделю по возможности овсяной суп

2[ую] неделю — без мяса
и легкую зарядку делать
по утрам

можно 1[ые] 2 дня (суб + воскр)
пить не травы, а подорожник!
(с корнями ! покопать и 2/3 мясорубку.)

1 ст. л. сока по одному раз натощак
а через 15–20 минут воды теплой выпить и так 5 раз в день.
Всего сок подорожника пить
2 дня (суб + воскр.)

Хотя бы 1 раз в мес или даже 1 раз в 2 мес-ца такое голодание провести

При голодании 2[х] дней обтирания не надо.

Обтираться можно и лучше даже варежкой (не очень грубую сшить)

Для укрепления волос

1) Касторовое масло 1 ст. л.
желток 1 шт.
сок лука 1 ст. л. (можно
мед 1 ст. л. кашицу).

Втирать 1 раз в неделю на минут 40
и до 1 часа можно,
даже можно на ночь оставить.

Потом помыть голову.
Всего 10 сеансов

2) чеснок 1 ст. л. (кашицу можно)
или сок
мед 1 ст. л.
репейное масло 1 ст. л.
желток 1 шт.

3) 50,0 спирта
100,0 крапивы +
настоять 10 дней в темном месте
и втирать в корни волос.

От астмы

Трава дурнишник — листья зеленые, продолговатые, потом, когда засыхают, становятся коричневыми. Растет около дорог, в углублениях — сорняк.

Листья свежие пропустить ч/з мясорубку.

Пить по 1 ст. л. 3 р. в день после еды. Развести теплой водой.
Пить все лето свежим,
а зимой отвар делать и пить
Целый год пить
1 мес. пить, 2-недели перерыв
снова м-ц пить, перерыв
и т. д. весь год.

Чемеричная вода

от перхоти
смочить голову, держать 2 часа (до 4ч)
потом помыть. И так
раза 2 в неделю.

При раке желудка + 8 р. рака

1. спирт 70° – 500 г. не молоке
2. сок алоэ 500 г. 3х мес. не помывая
3. мед 500 г. неделю.
4. сулема 0,2 г
5. 100 шт берез. почек
и до 3х литров воды кипячено
неделю стоять в темном,
прохладном месте
и пить по 1 ст. л. 3 р. в день
за 1 час до еды.

От кашля

1) сок лука + мед поровну.
по 1 ст. л. 3 р. в день
2) молоко вскипятить с луком
и пить по 1/2 стакана 3 р. в день
3) парафин
4) тройной одеколон по 1 ст. л. 3 р. в день
5) ломтики редьки посыпать сахаром,
настоит по 1 ч. л. 3 р. в день (от кашля)
6) лук 10 голов + 1 голов. чеснока с молоком,
на медленный огонь потомить немного
(от кашля)

221

При гайморите

1 ч. л. заварки чая
0,5 ч. л. меда
10 кап. н-ки эвкалипта

~~10 к~~ 3-4 капли 3 р. в день взросл.
1-2 к. 3 р. детям
в нос капать

2) м. подсолн. прокипячено закапывать в нос
3) м. облепиховое в нос ?
4) мезоцим или мексозим разводить в физ. р-ре и закапывать нос 5 кап. 3 р. в день

При уплотнении в груди и болях
рак

50,0 сушены + 500,0 спирта и пить по 5, 10, 15 кап.
т.е. 10%.-

От рака

1. Н-ка спирт. родиолы розовой
15 к. 3р до еды за 30 мин
2 календула цветки 3 мин вскипятить
и настоять в темном месте
и пить как воду
(1ст. л. цветков на 1стакан
3. Бессмертник воды)
4 Ромашка
5. Чистотел
6. Алоэ с медом

рак печени
вылечила
женщина

рак один внучке вылечил
таким путем

1/ 1/2 ч. л. 3р. в день керосин пить
от рака легких
2/ 1/2 стакана 3р. в день детскую
до еды при раке желудка мочу пить
3/ тройной одеколон 15фл.
+ 250 гр. деготь березов.
на 1 раз 1/3 бут. одеколона + равное количество воды
запивать рыбным бульоном (до еды пить)
затем 1/2 ч. л. дегтя 3р. в день
ничего не кушать
кроме запивать

Трещины на пятках

Мыкосептином мазать утром и вечером, а обувь обработать уксусом.

От рака и полипов

Пить дёготь от 1 капли до 20 капли увеличивать каждый день по 1 капле
с молоком пить
1 раз в день до еды за 30 минут
пить около месяца, перерыв,
затем можно опять пить,

Диатез у детей.

1/ купать в череде

2/ листья смородины

3/ в лавр. листе (24-97)

4/ 1 стакан дегтя + 1 стакан свиного жира

растопить или просто перемешать хорошо, и пользоваться при диатезе.

Т.И. [redacted] 01.II-98 **Печень** одна женщ. вылечила полностью печень

сок свеклы	всё поровну
сок морковный	выпить в день 0,5 л.
сок капусты	натощак
сок лимон	

Недержание мочи

Яйца хорошо промыть, вынуть содержимое и изнутри пленку промыть хорошо истолочь в ступке (сухие) и —, давать детям по 1 чайной ложке 3 р. в день в кашу, уксус или

и для укрепления костей детям.

Радикулит - Бронхит и кашле

1) 1 ст. л. р-ра йода + 1 таб. анальгина стоять сутки и делать сетку или прямо натирать каждый вечер на ночь

2) 1 ст. л. 3 р. в день натощак - тройной одеколон

3) керосин чистый по 1 ст. л. 1 раз в день - взрослым до еды, молоком запивать при бронхите и кашле
Детям по 1 ч. л. -

4) Скипидар на сахар - при бронхите

5) собачье мясо и жир собачий перетопить и пить при забол. легких

6) 1/3 стакана керосина чистого
1/3 стакана сока алоэ
100 г сливочного масла (растопить)
1 головка чеснока (растолочь)
Все это перемешать и натирать грудь, спину, пятки на ночь от простуды

7) 1 ст. меда + 1 ст. л. жира + чуточку перца черного

8) 3х литр. банку насыпать сосновых почек (в мае) и засыпать сахаром стоять 15 дней пока сахар не растворится. Пить по 1 ст. л. 3 р. в день при бронх. астме.
пить м-д. 47

Залысина на голове не нервной почве
втирать в кожу н-ку эвкалипта

Для роста волос

хмель, цветы календулы, хвощ полевой.

Бронхит и кашель

поровну мед + натертого лука
перемешать и пить по 1 ст. л. 3 р. в день

з/р

от желудка
вдн н-ки валерианы

300г девясила

2 ст. л. дрожжей

стоять 10 дней в темном месте
пить 1 ст. л. 1 раз в день 10 дней, а потом
пить по 1 ст. л. 3 р. в день 10 дней.
отдых 2 дня
(у одного кровотеч. ~~из~~ желудочное было, а теперь 10 лет здоровые

Чага

натолочь чагу, залить теплой водой на ночь, процедить и пить как чай, утром, обед, вечер. [redacted]

Репей

п-99 [redacted] измельчать
в мае или осенью копают корень, настаивают на водке или спирте 1 мес, а потом ещё ещё кипятком заливала и опять пила ([redacted] себе лечила) и сок листьев отжимала и пила по 1 ст. л. 3 р. в день
М. Тампоны с соком листа репея + немного мёда (1/2 стакана сока лопуха + 1 ст. л. мёда) мёд ~~сушит~~ сушит. На полчаса тампоны.

и О[redacted] глаз ранили дети (чуть не в глаз) опухло, то [redacted] лист подорожника помыла кипятком обдала, помяла чистыми руками и на марлю и привязнет и всё прошло

Горло полоскать

20 кап. йода + 1 ч. л. соли поваренной + 1/2 ч. л. соды на 1 стакан воды

Ангина

1) Подержать во рту камф. масло (не взбалтывать во рту) при ангине каждый день (дней 7).

2) Тычинки от малины (что остаются после сбора малины) 1/2 бутылку поллитровой залить водкой, стоять 3 недели в темном месте и давать при ангине детям по ч. л. на 1 стакан чая (влить в чай, размешать и пить.)

3) Квасцы жженые развести немного горячей водой и смазывать горло при ангине, затем засыпать стрептоцидом.

4) 2 таб. на стакан воды - полоскать горло.

Когда голос пропадает.

на ночь мёд + 2 капли н-ки йода.

Пародонтоз

Н-ке прополиса (10, или 20, на 100 г водки

1/ и н-ка календулы, ромашки, аира и др. по 1 ст. л. н-ки трав + 1 ч. л. н-ки прополиса и держать во рту 3 минуты каждый день.

2/ смочить салфетку пихтовым маслом и прикладывать к деснам

3/ жевать больше капусты, моркови, картофеля сырого и др. овощи лук, чеснок, [redacted] 31/III-98 г.

(0,5 л водка + 10,0 или 20,0 прополиса, измельченного, в темное место и темную склянку/. и часто взбалтывать, 2 недели стоять/

Травы аира, ромашка, ноготки, на 0,5 л. водки тоже стоять 2 недели /

затем 1 ст. л. н-ки трав + 1 ч. л. н-ки прополиса и 3-5 минут во рту взбалтывать

Аллергия и насморк аллер-
гический

1/ жевать соты,
2/ супрастин 1т. на день.
Делить на несколько долек
и под язык эти дольки.
и насморк проходит.

Золотой ус

[redacted]

1/ нарезать зол. ус
в пол литр. банку
(полбанки) и залить
водкой. Стоять 1 мес в темном месте
и втирать в больные места.

2/ пропустить ч/з мясорубку
сок 1:1 или с медом или на водке

1ст. л. сока + 1ст. л. водки
пить по 1ч. л. 3 р в день

При ушибе

пить н-ку календулы

АСД

пить по 10-15-20-25 кап. 3 р. в день (увеличивать каждый день 1 кап., назад (уменьшать) 3 дня перерыв и заново повторять.

Дёготь при раке

1-2-3-4 до 10 кап. 1 раз в день за 30 минут до еды
пить вместе с молоком

Диатез

1 стакан дёгтя + 1 стакан свежего жира = мазь

при кашле и гриппе

пить черную бузину и задерживает рост раковых клеток и даже задерживает рост ~~слн~~ вирусов Спида.

Полиартрит и шипы

1) Мурав. спирт 10 гр.
Тройн. од. 10 гр по 40 коп.

Нарезать крапиву, залить теплой водой, чтобы колени покрыть в воде. ~~Залить~~ Мур. и тройн. одек. слить вместе и разделить на 30 частей, т.е. чтобы было на 30 дней.
В 1ый день в крапиву вылить 1 часть, на другой день не выливать, а в эту же воду добавить спирт мур. и тройн. одек. 20 минут стоять в этом отваре.
Крапиву менять можно через 2 дня. Это при шипах и полиартрите.

2) Тычинки больше (что остаются после сбора малины) 1/2 бутылки пол-литровой, залить водкой, стоять 3 недели в темном месте и делать компрессы при полиартрите и при болях в суставах.

3) Цветы сирени утрамбовать в 1 литр. банку полную и залить или одеколоном или водкой или керосином. Стоять в темном месте 2 недели и натирать седалищ. нерв или суставы, в общем, больные места.

От туберкулеза легких

Вылечился мужчина и 2ое детей
Пили глицерин с водой

В глицерин добавить йод столько
чтобы цвет глицерина получился
как у подсолнечного масла

и женщина пьёт при болях
в печени и поджелуд. железы
думаю что мёд
Пили как мёд — это дети. А как
пил муж, она не помнит

Сбор „Арфазетин"
при диабете (для профилактики и лечения) и легкой и тяжелой формы

1) Побеги черники 20%
2) створки плодов фасоли обыкн. 20%
3) корень аралии маньчжур. 15%
или
корневище с корнями заманихи 15%
4) плоды шиповника 15%
5) трава хвоща 10%
6) трава зверобоя 10%
7) цветки ромашки 10%

10,0 смеси в эмалир. посуду + 400,0 кипящей воды, 15 минут настаивают, охлаждают при комнат. не < 45 минут, процеживают.
Принимают за 30 минут до еды в теплом виде по 1/3 или 1/2 стакана 2-3 раза в день в теч. 20-30 дней. Через 10-15 дней курс повторить. В год проведение 3-4 курса

от геморроя

1) геморр. мазь пропитан. салфетки на 1 ночь дней 10.
2) эскузан пить дней 10.

Глаза

1. 1 ч. л. меда своего чистого в стакан чистый, поставить на водян. баню на 20 минут и чистой пипеткой в. по 1 капли в день на ночь в каждый глаз. Каждый день, можно м. ц.


2. Можно мед + моча детская (лучше) и не первая порция, чуточку разогреть и по 1 к. в каждый глаз. Легко проходит и даже катаракту лечит

II-99. [redacted] — писала
у нее подруга [redacted] — муж болел лишаем
она сделала настойку корней лопуха
(репейя), он не стал пить, она сама вы-
пила, а у нее были пятны на матке (было
на учете), выпила этот литр, потом кипят-
ком заливала и еще вроде 2 литра вы-
пила и все прошло, всё чисто стало.
Потом у одной была киста на в кишеч-
нике, то она собирала цвет картошк,
подсолнуха, тыквы, огурцов, спорыш,
и всё на водке настаивала в
темном месте и пила и всё прошло
И еще спринцеваться сыворотку
+ 1 г. л. риванола (вроде 1 г. л. ?).
Скотину так лечат.
И <u>полиартрит</u> [redacted] лечит — ноги
парить в трухе от сена, да в пихте
<u>Шпоры</u> — [redacted] говорила одна женщ.
варила шкурки от картошки, да мелкую
картошку и ноги в этой воде держала,
а подошву растирала веником бере-
зовым, об порог, об стиральную доску
и еще парить в соленой воде и
растирать и помогло.

Абсцессы, нарывы
после уколов — инфекции, занозы

Тесто дрожжевое + 1 яйцо домашнее сделать лепешку, прикладывать ч/з каждые 3 часа, вернее менять ч/з 3 часа и так несколько дней.

Фурункулы — как прорвет (чтобы была дырочка) приложить кристаллик салициловой кислоты и заклеить лейкопластырем и за ночь как и не было чирья



Желудок

1) берез. почки + девясил – отвар с медом от желудка и печени.
2) при пониж. кисл. – облепих. масло пить по 1 ст. л.

Рак легких

1. н-ка женьшеня
2. жир сурчиный
3. -"- собачий
4. барсучий жир
5. чага
6. и др. травы

Желудок один мужик вылечил (~~после [illegible]~~ приехал с Армии с больным желудком) пролечил всего 1 раз и все, уже 40 лет не болеет.

Тройной одеколон выпить сразу флакон, полностью забыть закусить сл. маслом топленым, или 1 стаканом горячего молока каждый день 4 дня подряд до еды.

от рака

Чистотел пить 1 ст. л. травы на 1 литр воды и пить сначала 1 раз в день 1/3 стакан и дойти до одного стакана в день перед едой.

2) Грецкие орехи зеленые шкурку настоять на тройном одеколоне керосине и пить

При легочных забол

когда мокрота, то пить мятные лопуха. Пропустить через мясорубку и не отжимая с медом 1:1 и пить

Плеврит

-1 стакан истертого корня девясила +0,5 л. водки. (стоять 10 дней в темном месте). Затем добавить 1 литр холодной но кипяченой воды + 1 стакан меда размешать и еще стоять около 1 недели. в темном месте. Пить по 50 гр. 3р. в день до еды за 30 минут.

Для укрепления десен

1) соленая вода, настоянная на маслинах
2) смесь алоэ с медом
3) чеснок с луком

от давления
2гм н-ки пустырника
2гм н-ка боярышника
2гм н-ка валерьяна
300,0 меда
перемешать 2-3 дня стоять
и пить 1ч. л. 3р. в день до еды
за 30 мин.
10 дней пить 10 перерыв
снова 10 дней пить и т.д.
всего пить 30 дней

По женски   I-99г

Кр[redacted], пишет, люди лечились и помогло.

370 гр. алоэ
630 гр майский мед
635 гр вино виноградное красное

Алоэ надо 3х годовалый и перед срезанием неделю не поливать.
Алоэ пропустить через мясорубку и всё это смешать и поставить в тёмное место на дней 8-10.

Принимать первые 5 дней по 1ч. л. 3р. в день
Затем по 1ст. л. 3р. в день за 1 час до еды. Срок лечения 2-3 недели.

Эта смесь лечит туберкулёз лёгких, язву желудка, ангину и другие хронические болезни.


Шпоры

1) ходить летом по горячему песку по 2 часа каждый день

2) корочку в мундире от 6 машек, а если большие то от 2 отварить на ночь не солить потолочь вместе с кожурой) добавить чайн. л. керосина и приложить на ночь не пятку (подошву), сверху целлоф., затем платок теплый и в постель до утра. - И так несколько раз. (5 раз ч 7)

3) Налить горячую воду в обычную бутылку и по бутылке катать ноги - (подошву) не ходу сняв.

4) 1 пачка английская соль
1 пачка хлеб. сода
положить в выварку (1/2 котла воды) и парить ногу, сколько выдержит нога.
Затем вытащить ногу,
{1 пачка аспирина
+{тройной одеколон } смешать,
смазать шпоры и ложиться в постель



полиартрит

1) 100 г сок алоэ
100 г мед
500 г спирт
немного грецких орех зерен.
надавить
и пить по 1 ст. л 3 р. в день
за 30 минут до еды

2) Алоэ — лист, обрезать колючки
засыпать 1 сахаром, и пить
по 1 ст. л. 3 р. в день

об заражении крови

~~вы~~ ~~пить~~ выпить 1 стакан
конского свежего кизяка
только процедить через марлю
и весь стакан выпить
всего 1 раз выпить и все.

раны лечить

Конскими мозгами свежими
растопить и смазывать раны.
(если растопить то в холод.
дольше могут храниться)

если поплывы
прикладывать салфетки, смоченные
соком свежей капусты каждый
день, пока не исчезнут.
([redacted] приклад. помог был
в могилевчанке)

38

<u>от рака</u>

500 гр спирта
8 шт раки живые
~~настаивать~~ когда раки умрут
вытащить протереть через
мясорубку и ~~пить~~ смешать
и пить со спиртом
по 1 ст. л. 3р в день перед
едой.
Женщина вылечила рак горла
3 л. банку делала.

28/II-05 [redacted]
0,04 сулемы на 1 литр дист. воды
0,04 – 1000,0   в день получ.
0,004 – 100,0   0,0004
0,0004 – 10,0   3
0,00012
по 1 дес. л. 3р в день ~~на~~
за 30 мин. после еды
через соломинку пить
хранить в холодильнике
~~когда~~ перед употребл. взбалтать
1 литр выпить 10 дней перерыв
и снова 1 литр
если до еды то печёт желудок
и неделю болит
Получается 4 бутылки
на 4 ~~шт~~ угольных ушка
не усилять сулемы, получается 0,04

от диабета

42 шт цветная фасоль (не белая и которая крупная)

по 1 шт в день на тощак всего 42 дня жувать

При падении зрения пить медом (+ 1 ст. воды) и закапывать (1ый сбор)

сок петрушки + сок моркови поровну и пить по 1 ст. л. 3р в день

Хранить в холод. не более 3х дней

полиартрит, артрозы, ревматизм, радикулит, простуды

15/XII 94

1б. 0,5 л. скипидара + 4 листа фикуса = (нарезанного на мелкие кусочки) поместить в сосуд со скипидаром на 20 дней в холодное место. Смесь получится белая, как молоко. Затем туда влить 2 стакана спирта. Все перемешать — готовое средство. Можно втирать или делать компрессы, примочки.

II

При туберкулезе - пить козье молоко свежее

II

Алоэ надо срезать, пропустив 12 месяцев и с 13-го начинать срезать

При падении зрения или катаракты 3б)

1ый сбор меда - 1ч. л. меда + 1ч. л. мочи довести до кипения, но не кипятить и закапывать по 2к в день

через 10 дней уже будет улучшение

От водянки

Барбарис 20,0
корень петрушки 20,0
цвет рябины 20,0
Малина 25,0
1 литр воды кипяченой и пить по 20,0

У одного мужчины была водянка (живот большой) и вылечили

Печень

тр. чистотел, ~~кор~~ кор. лапчатка, девясил - корень, цв. бессмертника, лист мяты, кор. одуванчика, полынь, зверобой, ромашка цветы. Все травы перемешать, заваривать на 2 стакана воды и выпивать 1-2 стакана в день

Жирное и жареное - нельзя
больше - фрукты, овощи.

Карсил
эссенциале

от печени


1 шт. яйцо сырое на тощак выпить
и через минут 20 выпить
1 ст. л. сока алоэ   этот состав
1 ст. л. масло слив
1 стакан теплого молоко

все размешать и выпить
тоже на голодный желудок
после яйца

от желудка

1 кг грец. орехи (зерна) без
шкурок
1 кг мед
1 кг ~~ск~~ алоэ сок
0,5 кагор или виногр. вин.

перемешать и пить
по 1 ст. л. 3 р. в день
до еды за 30 минут
муж [redacted] вылечился



Полиартрит-артроз

1) компрессы делать из сока сырой картошки. или редьки (полезно редьку на 20 минут).

2) листья хрена сушить и приклады (предварит. в горяч. воду) и вместо горчичн прикладыв.

3) Крапиву к ногам прикладыв, лучше свежую, можно сушеную

4) в воде с хвойн. веткам парить руки + соль поварен.

5) 0,5 кг горчицы в ведро, заварить кипятком и каждый день держать руки или ноги в теплом по 15-20 минут р-ре

6) Солодку-корень кипятить 15 минут и пить когда болят ноги, руки по 1 стакан. утром и вечером и пить долго.

7) Бишофит - разводить 1:50. компрессы по 10-15 минут 10-12 процедур

Бишолин - это мазь 2-3 раза в день смазывать больные места 10-14 дней. 1 мес перерыв и повторить

Остеохондроз, седалищные нервы

натирать на ночь мочой, можно
1) 2 раза в день и пить мочу по ½ стакана
утром натощак (тёплую), и только
через 3 часа можно кушать
пить около 1 недели.

7/

лечение мочой

суставы болят
втирать насухо больные места
мочой и одновременно пить вечером.

раны - промывать мочой и прикладывать можно салфетки, смоченные мочой.

Простуда - протирать ватой, смоченной мочой в носу, во ~~рт~~ рту, горло полоскать мочой, десна, язык, глаза, уши.

гайморит мочой закапывать утром и на ночь. моча свежая должна быть
немного капать
перерыв немного, и опять немного перерыв
и снова немного капать

Геморрой.

М. камфорн. смазывать каждый день узлы
прикладывать лист свежей капусты

Головная боль ([redacted]
8 II 2000 г)
пшено пропустить через кофемолку и муку и из этого пшена пить по 1ч. л. утром и 1ч. л. вечером и запивать водой. Пила 1 мес и головная боль прошла.

— 11 —

Франция – 2

5 дней по 5к – 4р. в день
следующие
5 дней по 10к – 4р – в день и так без перерыва
5 дн. 15к – 4р – в день
5 дн 20к. и так дойти до 50 кап. наращивая по 5 кап. без перерыва
воду сначала 50,0 г потом тоже увеличивать кол-во

Пить длительное время, поэтому может быть 5 дн надо
останавливаться нельзя. пока не будет лучше. и всё равно ещё пить, а если прервать, потом не поможет.

40/

Если 50 кап. плохо будет, тогда
по 35 каплях остановиться, но
если плохо, все равно пить
и ~~мумие~~ <u>мумиё</u> пить
1/3 20 мин. после АСД
и ещё 1/3 20 минут кушать
закусывать или лимоном или
облепиха соком.

мумие 10 дней 3р. в день

<u>II</u> сулемы

1/2 зернышко (пшено) на 1 л. воды,
1ый день 1/2 л.

Аденостархоз

Пригоршню (двумя руками набрать) золы от палок подсолнухов насыпать в 3х литр. банку, залить кипятком, когда остынет, слить сверху и еще добавить 2 литра кипятка и пить эту воду по 1 стакану 3 раза в день до еды. Всю воду выпила В[redacted] и [redacted] и вылечилась с 1го курса


Гайморит. Закапывать мочой свежей 1 неделю, другую неделю - перерыв и еще неделю. перерыв неделю и еще неделю и все.

От рака

1 стакан ~~сухого~~ мухомора сухого на 1 литр спирта. Стоять 7 дней в темном прохладном месте

↑ по 1 ст. л. 3р. в день за 20 минут до еды.
пить 21 день #

1 спичечная головка сулемы на 0,5 л. спирта
по 1 дес. л. 3р. в день до еды за 30 минут.



Лечение пчелами

Противопоказано при заболеваниях: туберкулез, диабет, порок сердца, склероз сосудов, венерические заболев.

Если после 2х укусов не наблюд. ухудшен. состоян. (т.е. если нет отравлен.) то можно лечиться.

I курс: 1вый день укус 1ой пчелы
2ой день — 2е пчел
3тий день 3
и так до 10 укусов, т.е. до 10ти дней
= 55 укусов

II курс повторяется после 3х 3,4 дней.
каждый день по 3 пчелы
Длительность лечения 1,5 мес.
= ≈ 140–150 укусов.

Если после 2х курсов лечения улучшения не произошло, то продолжать лечен. не следует.

Пчел ставить по ходу нерва. В теплое время года и при хорошей погоде.

После ужаления, нельзя сразу убирать жало. Жало вместе с жалящим аппаратом (который продолжает сокращаться в теч. нескольких минут) оставляют на некоторое время, пока весь яд не выйдет в кожу.

421

При пояснично-крестцовом радикулите рекомендуется ставить пчел ежедневно на пояснично-крестцовую обл. и по ходу седалищного нерва

При плексите, невралгиях и миозите — ставят по ходу пораженных нервов и в межпозвоночном пространстве.
Пчелиные укусы лучше применять в комплексе с медикаментами и тепловыми процедурами.
Пчел. яд уменьшает и устраняет боли, снижает повышен. артер. давление, уменьшает кол-во холестерина в крови, повышает общий тонус орг-ма, повышает защитные свойства орг-ма.

Простуда (кашель, воспален. верх. дых. путей и прочее)

1. алоэ с медом + слив. масло + кагор
2. лук + молоко - прокипятить и пить
3. редька с медом (дупло в редьке сделать
~~4.~~ и залить медом на ночь)
(редька черная)
4. редька + молоко поровну
~~5.~~ 1 ст. л. 3 р. в день до еды)
5. барсучий жир
6. зверобой
7. дегтя ~~5~~ 5-10 кап. 3 р в день
на молоке
8. н-ка березовых почек,
9. Бодяга 1 с.л + 0,2 л молока, вскипятить процедить и пить в горячем виде при бронхите и воспалении легких.
10. мята
11. багульник
12. компресс на 2 часа
(одеколон с медом).

13. ингаляции 5 минут посидеть над чайником (ромашка, шалфей или соды), затем тепло ~~укрыться~~ укутаться

13 ломтики редьки посыпать сахаром постоят и по 1 ч.л 3 р в день от кашля

14 лук 10 голов + 1 головка чеснока + молоко, потомить на медлен. огне (от кашля)

Глаза (катаракта и прочее)

1ч.л. майского меда + 1ч.л. мочи
довести до кипения (но не кипятить!!)
В темную склянку и прохл. место
Закапывать глаза по 2к. 1р. в день
10 дней и уже будет улучшение.
Можно и дольше капать

Норма в день

соль 12,0-15,0
сахар 50-70,0

64-87% сахара в крови — норма
А в моче не должно быть совсем.

костоправ — женщина [redacted] дом: [redacted] кв [redacted]
?

Глаза стр 44, 36, 36, 30, 18

суставы стр 41, 40, 36, 35,
мухомор 41

АСД стр 40, 27, 18,
мумие

Гайморит стр 39,

Глисты

Всего > 250 видов гельминтов, явл. паразитами человека. Из них ≈ 65 видов на терр. СССР.
Их 3 класса
1) нематоды (круглые черви)
2) цестоды (плоские черви)
3) трематоды (сосальщики)

Гельминты могут быть в кишечн., печени, желчном пузыре, подкожной клетчатке, кровеносных и лимфатических сосудах и т.д.

При аскаридозе и энтеробиозе (острицы) – пиперазин. Он действ. паралицирует мускулатуру гельминтов, вызывает их обездвижение. Излечив. до 95%, а при повтор. курсах 100%. Противопоказания: тяжелые заболевания нервной системы.

Облеп. масло

При помощи соковыжималки или вручную из зрелых плодов облепихи выжимают сок. Используют его как витаминизированный пищевой продукт.

Оставшуюся массу высушивают, измельчают и заливают полуторным по весу к-вом подсолнечн. масла, настаивают в теч. 2-3х недель при комн. t°, периодически помешивая. Затем жидкость сливают с осадка и золотистый масляный экстракт готов к употреблению.

Обл. м. ускоряет процессы эпителизации, заживл. ран, болезнь, при обморожениях, пролежнях, ожогах, для лечения разных кожных заболев. и при язв. б. жел. и 12-перстной кишки.

Плоды собирают в начале созревания или зимой

Водораствор. вит

Тиамин бромид - преп. вит. B_1.
В орг. чел. B_1 не обр-ся, а поступ.
в готовом виде с пищей.
Богаты вит B_1 злаки, дрожжи,
печень, почки. В орг-ме B_1 превра-
щ. в "кокарбоксил". Полиневриты при недост.

Вит. B_2 - рибофлавин

Наход. в больших кол-ах в тканях
растений и животных
Богаты и пищ. прод. B_2
- молоко, мясо, яйцо, злаки, горох
Участв. в обмене в-в: белковым,
углеводном, жировом
Кислота никот. - один из препаратов
витамина PP (вит B_3)
Микрофлора кишечника
вырабат. некот. к-ву в небольш.
колич. И с пищей поступает
некотор. кол-во вит. PP вырабат.
тканями чел. ор-ма.
Богаты вит. PP - рыба, печень,
хлеб, дрожжи. При недост. - пеллагра

вит. B_6 - пиридоксин

Источн. его явл. яичный желток,
печень, дрожжи, частично вырабат.
микрофлора кишечника
При недост. B_6 - задержка роста,
анемия, судороги,

Кислота фолиевая

Наход. в растит. прод. - бобы,

горох, фасоль, томаты, шпинат.
В орг. чел. част. вырабат. микрофлорой кишечника.
Регул. процесс созревания эритроцитов. При недост. развив. такая форма малокровия, при кот. в периферической крови появл. макроциты (незрелые формы эритроцитов).

вит. B12 (мясо, печень, почки) участв. в регуляции кроветворения. Он необход. для нормального созрев. эритроцитов.

B15 - пангамовая кислота.
Улучшает обмен липидов и повыш. усвоение тканями кислорода.

аск. к-та — вит. C (100-120 мг в сут. потреб.)
- в шиповнике, овощи, ягоды, фрукты.
вит. C в орг. не обр-ся и не депонируется.
Регул. углеводный обмен, повыш. свертыв. крови, уменьш. проницаемость капилляров, стимул. регенерацию тканей и выработку гормонов коры надпочечника. 46)
При нехватке вит. C — снижает устойч. орг-ма и развив. забол., особ. забол. пищевар. тракта и органов дыхания, кариес зубов, наступает быстрая утомляемость, выпадение зубов.

вит. Р - группа в.в. ~~уменьшает~~
облад. спос. уменьшить
проницу. и ломкость капилляров
суд. потр. 50 100 мг. Удовл. с поступ.
его с растит. пищей
Наход. в цветах, и листьях гречихи
листьях чая, плодах цитрусовых
черной смор., вишне, сливы
в фруктах.
Мед. преп., сод. вит. Р, рутин
рутин получ. из гречихи

Жирораств. в

Препараты жирораствор. витаминов

Вит. А, Д, Е, и К (ретинол)
вит. А нах. - слив. масло,
яичный желток, печень,
раст. морковь, черн. смор.
прод. щавель томаты, содержатся
в во[д], способ. в орг-ме челов.
превращаться в ретинол,

Вход. в состав зрительного
пигмента сетчатки глаза, и
обеспечивает нормальное зрение
Под влиян. вит. А
повышает. устойч. к инфекц.
забол.

эргокальциферолу
Вит. D₂ народ. с вит. А
в икре и печени некот. рыб
и животных, в яичном
желтке, слив. масле, молоке

С пищей в орг. чел. поступ.
лишь небольшу кол-во вит. D,
а основ. кол-во его
обр-ся в коже чел. под
влиян ультрафиол. лучей
Под влиян. в. D₂ увелич. всасыв
кальция из кишечника и
уменьш. выведение его через
почки, поэтому кальций
задерживается в орг. и откладыв.
в кост. тк.

~~Вит. В~~ - токоферола ацетат-
синтет. препар. вит. Е
Обр-ие только в растениях

вит К - стимул. выработку
в печени одного из сверты.
вающих факторов - протром-
бина

471

Побочное действие антибиотиков

развив. вслед. влияния этих в-в на микрофлору; к таким осложн. относ.

1/ дисбактериозы
2/ реакция обострения
3/ угнетение иммунитета

Дисбактериозы – это состояние харак-ся изменением составе естественной микрофлоры орг-ма

Они возник. в рез. того, что что антиб. подавл. размножение каких-либо одних видов микробов, создавая тем самым условия для избыточного разв. др. видов нечувствит. к дан. антибиот.

напр. развив. часто грибковое заболе –

кандидомикоз

чаще всего грибков заб. и прочие формы дисбактериозов встречаются при длительной терапии антиб. – широкого спектра действия.

При некот. инфекциях (сепсис, сифилис и др) под влиян. антиб. могут возник. реакция обострения, т.к. происх. массовая гибель микробов, а их токсины отравл. орг, поэтому

лихорадка, сыпь и др.
Но это в 1ые дни лечения

Побоч. дейст. у сульфаниламидов

1) аллергии
2) диспептические расстройс
3) нарушают функции почек относительно часто
они отклад. кристаллами в почках поэтому назнач. одновремен. с ними — щелочное питье (боржоми, р-р соды)
4) токсическое дейст. оказ. (вызыв. анемию, лейкопению, невриты)

Преп. пролонгир. действия менее вызыв. побочных токсич. действия, т.к. в малых дозах примен.

Противопоказания

1. заболев. органов кроветворения
2. заболев. почек
3. беременность, т.к. они проникают через плацентар. барьер, и воздейств. на плод

При стирке белья белье в стир. машину бросить 3-4 табл. пургена, сначала белье розовое, а при полоскании станов. белые

Типография по выпуску школьных тетрадей и бумажно-беловых товаров объединения «Кітап» Госкомиздата КазССР, Сейфуллина, 312
ОСТ 8[illegible]
Цена 15 коп., арт. 1107-Каз.

Землян. мыло от моли

Если не берет, то ничего чужого нельзя брать, иначе дети будут воровать

Если молока у корм. матери нет, то надо дать ребенку чуточку воды - ушки от супа или бульона ~~ко~~ из костного семенной отрубы молосолвн.

10,0 соли на 2,0 литра воды

2 ст. л. 5% -сах. на 0,5 горячего молока, как вскипит, сразу добавить, получается творог + сливки или сметану для детей маленьк

25 г. гидроперита при кипячении белья в ведре + мыло

В погребе белить ~~к~~ крепким раствором квасцов